


FIG. 1



0983674-051441  
T04T50"429E5860

Geographical location		Study design		Study period		Sample size		Study results	
Country	Region	Design	Period	N	Age (yr)	Mean (SD)	Range	Mean (SD)	Range
USA	California	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Florida	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Illinois	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Michigan	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Minnesota	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Ohio	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	South Carolina	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Texas	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Virginia	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Washington	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Wisconsin	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Illinois	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Michigan	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Minnesota	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Ohio	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	South Carolina	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Texas	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Virginia	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Washington	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Wisconsin	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Illinois	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Michigan	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Minnesota	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Ohio	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	South Carolina	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Texas	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Virginia	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Washington	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Wisconsin	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Illinois	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Michigan	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Minnesota	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	Ohio	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.0)	18-70
USA	South Carolina	Case-control	1990-1991	100	18-70	45.0 (10.0)	18-70	45.0 (10.	

FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8

